

CODE SOURCE DE LA PAGE MODÈLE

En page 2, on trouvera le code source de la page modèle, une page simple, sans image.

C'est une page d'accueil qui sert de table des matières. Elle contient la liste des exercices sous forme de liens sur lesquels les élèves devront cliquer.

Il vous suffit de modifier cette page en fonction de vos besoins, et de la placer dans le même répertoire que les exercices, sur le serveur de votre institution.

Les exercices doivent avoir chacun une adresse composée du nom du serveur dans lequel ils sont conservés, et d'autres éléments.

Par exemple, à Vanier, le nom du serveur est fran-lang . L'adresse des exercices 1.1 à 2.2 est montrée ici à titre d'exemple. Elle renvoie à un véritable exercice du site EDGE. Il faudra donc la changer si on veut se servir de cette page. Le tout sera expliqué en page 3.

Comment modifier la page

Pour modifier cette page, il faut travailler directement sur le fichier source (en langage HTML). Pour ce faire, on peut utiliser un logiciel tel que WebExpert, ou un simple éditeur de texte comme NotePad ou NoteTab Lite avec Windows ou Text Edit sur Mac.

Il est fortement déconseillé d'utiliser Word ou tout autre traitement de texte lorsqu'on travaille sur une page écrite en langage HTML.

Comment continuer la page

Pour continuer cette page, il faut donc travailler sur son fichier source en code HTML qui figure en page 2. Procédez en copiant le chapitre 1 de cette page source, en le collant pour remplacer le chapitre 3, et en modifiant le texte tout en évitant de toucher aux balises HTML telles que `
`, `<P>`, etc.

Comment écrire les caractères accentués

Il suffit de copier le code qui apparaît en bleu dans les parties déjà régigées, et de le coller là où c'est nécessaire. Pour avoir une liste des caractères codés, retourner sur la page des ressources du site de l'atelier ou aller directement à l'adresse qui suit : <http://fran-lang.vaniercollege.qc.ca/atelexer/caract.pdf>

Comment personnaliser la page

Pour personnaliser cette page, la rendre plus attrayante, à l'aide d'un logiciel tel que WebExpert, on pourra changer rapidement et simplement ses caractéristiques générales sans pour cela la rendre d'une grande complexité.

Quelle adresse (URL) donner à cette page

En page 3, on trouvera des explications sur la structure des adresses des exercices créés.

Comment visualiser le résultat

Une fois votre page modifiée, et après l'avoir sauvegardée sous le nom de "default.htm" ou "index.html" (selon le type de serveur de votre institution (le technicien de votre institution pourra vous renseigner), vous pourrez la visualiser en la faisant glisser sur la page ouverte d'Explorer ou de Netscape. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir placé le répertoire dans le serveur de votre institution pour visualiser votre prototype, ni d'avoir une adresse définitive. Vous pourrez le faire sur votre ordinateur.

```

<!-- DATE DE CREATION: 2002-04-15 -->
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>EXERCICES</TITLE>
<META NAME="Description" CONTENT="">
<META NAME="Keywords" CONTENT="">
<META NAME="Author" CONTENT="CAPEFLS">
<META NAME="Generator" CONTENT="WebExpert">
</HEAD>
<BODY TEXT="#000000" LINK="#0000ff" VLINK="#800080">
<BODY BGCOLOR="#FFFFFFB0">

<DIV ALIGN="center"><B><FONT COLOR="#EA4904"><BIG>EXERCICES DE GRAMMAIRE</BIG>
<BR><BR>COURS 602-120-30 </B></FONT>

<P> Les exercices contenus sur cette page ont &eacute;t&eacute; con&ccedil;us par (votre nom >>> )
XXXXX XXXXXX . <BR>
&copy; Copyright <A HREF="mailto:xxxxxxxx@xxxxxxxx.qc.ca"> (votre nom >>> ) XXXXX XXXXXX
</A> &nbsp;sp; &Eacute;cole XXXXXX, 2002. </FONT></P></DIV>

<P><B>1. XXXXX (<<< titre du chapitre)</B></P>

<UL>
<LI>1.1 <A HREF="http://fran-lang.vaniercollege.qc.ca/docpedago/Exer/exncnp1/abc.htm">
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (<<< nom de l'exercice)</A>
<P>
<LI> 1.2 <A HREF="http://fran-lang.vaniercollege.qc.ca/docpedago/Exer/exncnp1/abc.htm">
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (<<< nom de l'exercice)</A>
<P>
<LI> 1.3 <A HREF="http://fran-lang.vaniercollege.qc.ca/docpedago/Exer/exncnp1/abc.htm">
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (<<< nom de l'exercice)</A>
<P>
</UL>

<P><B>2. XXXXX (<<< titre du chapitre)</B></P>

<UL>
<LI> 2.1.<A HREF="http://fran-lang.vaniercollege.qc.ca/docpedago/Exer/exncnp1/abc.htm">
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (<<< nom de l'exercice)</A>
<P>
<LI> 2.2. <A HREF="http://fran-lang.vaniercollege.qc.ca/docpedago/Exer/exncnp1/abc.htm">
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (<<< nom de l'exercice)</A>
<P>
</UL>

<P><B>3. Etc. </B>

</BODY>

</HTML>

```

Pour ceux et celles qui veulent comprendre la structure de l'adresse d'un exercice

Voici l'adresse du premier exercice du site EDGE (http://fran-lang.vaniercollege.qc.ca/docpedago/) conçu à l'aide de Netquiz.

Exercice "exncnp1/abc.htm " se trouvant dans le sous-répertoire "Exer", lui-même placé dans le répertoire "docpedago", lui-même placé sur le serveur "Fran-lang" de Vanier College.

Cette adresse se lit comme suit :

fran-lang : nom du serveur (ordinateur) où est entreposé le répertoire du site EDGE de Vanier College.

docpedago : nom du répertoire (dossier) dans lequel se trouve la page "table des matières" (appelée "index.html" ou "default.htm" selon les types de serveurs).

Exer : nom du sous-répertoire qui se trouve dans le répertoire "docpedago"

exncnp1/abc.htm : nom de l'exercice dont le dossier est situé dans le sous-répertoire "Exer"

Les dossiers de chacun des exercices sont tous entreposés dans le sous-répertoire "Exer"

